

# 10,4" In-Vehicle Terminal FT10, E3845, 4GB, 64GB

10,4" Pokini Full Rugged Fahrzeugterminal

- freundliche und intuitive Benutzeroberfläche
- 1.000 cd/m<sup>2</sup> helles 10,4-Zoll-Touch-Display mit Entfrosthfunktion
- Betriebstemperatur von -30°C bis +55°C
- OBD II / SAE J1939 Fahrzeugstatus Monitor Unterstützung
- inkl. GPS
- Smart Power Management mit Backup-Batterie (bis zu 30 min)
- robustes Gehäuse (MIL-STD-810G) mit IP66 Wasser- und Staubschutz
- VESA 75 / 100 Befestigungsmöglichkeit



IP66

staubdicht und Schutz gegen starke Wasserstrahlen

MIL-STD  
810G

Militärstandard MIL 810 G



VESA 75 oder 100 möglich



Sunlight Readable Display

Irrtum und Änderungen vorbehalten.  
Abbildung kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Erhältlich bei Ihrem exone Partner:



knausXware UG (haftungsbeschränkt)  
Mühlstr. 10  
88085 Langenargen  
+49 7543 9635327  
info@knausxware.de

## TABLET

Hersteller

Pokini

## PROZESSOR

Intel®

Bezeichnung Atom™

Typ E3845

Anzahl der Kerne 4

Anzahl der Threads 4

Taktfrequenz 1,91 GHz

L2 Cache 2048 KB

Bit-Satz 64

max. TDP 10 Watt

GPU Intel® HD Graphics

## BETRIEBSSYSTEM

Version Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB Value

## DISPLAY

Displaygröße 10,4" (26,42 cm)

Displaytechnologie TFT (transmissiv)

Auflösung 1.024 x 768 Pixel (XGA)

Helligkeit 1.000 cd/m<sup>2</sup>

Hintergrundbeleuchtung	LED
Touchscreen	resistiv
Touch-Bedienung	Multi-Touch (5 Finger)
<b>ARBEITSSPEICHER</b>	
Technologie	DDR3L-SDRAM
Anzahl	1 x
Größe	4 GB
max. Größe	8 GB
<b>FESTPLATTE</b>	
Typ	mSATA
Speicherkapazität	64 GB
<b>KOMMUNIKATION</b>	
WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Frequenzband	2,4 Ghz / 5 Ghz
WWAN	optional
GPS	ja
GPS Signale	GPS + QZSS
Bluetooth	4.0
Klasse	2
<b>LESER</b>	
Barcode Leser	nein
RFID Leser	nein
NFC	nein
<b>AUDIO</b>	
Lautsprecher	ja
<b>SCHNITTSTELLEN</b>	
USB 2.0	2 x
VGA	1 x
LAN	2 x
Datenübertragungsrate	10/100/1000 MBit/s
Seriell	3 x
Typ	RS-232
<b>KARTENSTECKPLÄTZE</b>	
Card Reader	microSD
<b>KAMERA</b>	
Kamera Frontseite	nein
Kamera Rückseite	nein
<b>ZERTIFIZIERUNGEN</b>	
Militärnorm	MIL-STD 810G

Schutzklasse	IP 66
<b>TASTEN</b>	
Power-Button	1
Helligkeitstasten	1
<b>SENSOREN</b>	
Accelerometer (G-Sensor)	ja
<b>UMGEBUNGSBEDINGUNGEN</b>	
Betriebstemperatur	-30°C bis 55°C
<b>STROMVERSORGUNG</b>	
Akkutyp	Lithium-Ionen
Anzahl	1 x
Kapazität	ca. 2.900 mAh
Akkulaufzeit bis zu	4,5 Stunden
Leistung	65 Watt
Spannungsumschaltung	9 - 32 V DC
<b>GEHÄUSE</b>	
Gewicht	3.800 g
Farbe	schwarz
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Breite	276 mm
Höhe	252 mm
Tiefe	67,3 mm
<b>SOFTWARE</b>	
Systemsoftware 1	DashON
<b>LIEFERUMFANG</b>	
Paketinhalt	Terminal, DB9 zu Dual USB Kabel
<b>SERVICE</b>	
Garantie Tablet-PC	1 Jahr Bring-In
optionale Garantieerweiterung	auf bis zu 3 Jahre
<b>ZERTIFIZIERUNGEN</b>	
Qualität	EXTRA Computer besitzt ein Qualitätsmanagement-System, welches nach DIN ISO 9001 zertifiziert ist.